

NOME E COGNOME CORSISTA: \_\_\_\_\_

LUOGO E DATA: \_\_\_\_\_

ESAMINATORE: \_\_\_\_\_

**TEST DI VERIFICA INTERMEDIA DEL CORSO:  
“ADDETTI AL MONTAGGIO, SMONTAGGIO E TRASFORMAZIONE DI  
PONTEGGI”**

*Per ogni domanda indicare una sola risposta*

**1. Qual è in Italia il riferimento normativo per la salute e la sicurezza sul lavoro?**

- a. Il D.Lgs 626/1994, successivamente integrato dal D.Lgs 81/2009
- b. Il D. Lgs 81/2008, successivamente integrato dal D.Lgs 106/2009
- c. Il D. Lgs 21/2010, successivamente integrato dal D.Lgs 106/2011

**2. Si definisce “lavoro in quota” qualsiasi attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad un’altezza superiore a ..... rispetto ad un piano stabile**

- a. 2 metri
- b. 4 metri
- c. 6 metri

**3. Si definisce “ponteggio”:**

- a. Il complesso delle opere provvisorie in legno, metallo o plastica per sollevare gli operai durante la costruzione, restauro, manutenzione di un’opera;
- b. Il complesso delle opere fisse in legno, per sostenere operai e materiali durante la costruzione, restauro, manutenzione di un’opera;
- c. Il complesso delle opere provvisorie in legno o metallo, per sostenere operai e materiali durante la costruzione, restauro, manutenzione di un’opera.

**4. In base alla normativa vigente, le protezioni contro le cadute dall’alto si possono suddividere in:**

- a. individuali, collettive, temporanee e fisse
- b. individuali, collettive, temporanee, fisse, necessarie e non strettamente necessarie
- c. individuali e collettive

**5. Quali di queste affermazioni sui sistemi anticaduta è errata?**

- a. Sono composti da 3 elementi: collegamenti con l'operatore, imbracatura ed elementi di collegamento.
- b. Devono garantire libertà di movimento
- c. Devono arrestare la caduta nel minor tempo possibile

**6. Per quanto riguarda la verifica e la manutenzione dei dispositivi anticaduta, quale delle seguenti affermazioni è errata?**

- a. Devono essere verificati almeno una volta l'anno da personale specializzato;
- b. Ogni volta che tali dispositivi intervengono per trattenere una caduta devono essere revisionati o sostituiti;
- c. L'integrità delle bretelle e delle fibbie deve essere verificata dal lavoratore in modo visivo almeno 2 volte all'anno.

**7. Quando devono essere installati i parapetti interni?:**

- a. Sempre
- b. Quando il ponteggio si trova ad una distanza superiore al metro dalla parete
- c. In tutti i casi nei quali la distanza tra il ponteggio ed il fabbricato è maggiore di 20 cm.

**8. Il casco fa parte dei DPI anticaduta?**

- a. Sì
- b. No
- c. Solo in alcuni casi

**9. Cosa si intende per “sistema di posizionamento”?**

- a. Si tratta di un sistema che permette di restare posizionati in luoghi in quota ove non è possibile avere una buona base di appoggio che garantisca equilibrio stabile senza l'ausilio delle braccia;
- b. Si intende un sistema che consente di sollevare il lavoratore e posizionarlo sui superfici ad alta quota, ad esempio su un ponteggio;
- c. Si intende tutto il complesso degli elementi di cui è composta l'imbracatura.

**10. Che differenza c'è tra disegno e progetto del ponteggio?**

- a. Nessuna, sono la medesima cosa
- b. Il disegno è sempre obbligatorio e deve essere eseguito dal Capo Cantiere, mentre il progetto è elaborato da un ingegnere o architetto iscritto all'albo.
- c. Il disegno ha una grafica più curata esteticamente mentre il progetto riporta anche le misure precise degli ancoraggi

**11. Quale è la distanza massima del ponteggio dal fabbricato? È consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a:**

- a. 20 centimetri
- b. 30 centimetri
- c. 50 centimetri

**12. Ogni quanto si deve ancorare un ponteggio?:**

- a. Ogni 2 metri
- b. In basso, al centro ed in alto
- c. All'incirca ogni 22 mq a partire dal secondo impalcato

FIRMA CORSISTA:

---

**Riservato alla commissione d'esame:**

superato  non superato

FIRMA ESAMINATORE:

---

**SECONDA PARTE: MODULO PRATICO DI VERIFICA FINALE**

Ai candidati sarà chiesto di eseguire una o più (a discrezione della commissione) fra le seguenti prove:

Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a tubi e giunti (PTG)

Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a telai prefabbricati (PTP)

Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati (PMTP)

Elementi di gestione prima emergenza - salvataggio.

Applicazioni di tecniche di posizionamento dell'operatore.

Realizzazione di ancoraggi e frazionamenti su strutture artificiali o su elementi naturali.

Esecuzione di tecniche operative con accesso e uscita situati in alto rispetto alla postazione di lavoro.

**Riservato alla commissione d'esame:**

superato  non superato

FIRMA ESAMINATORE:

\_\_\_\_\_

**CORRETTORE**  
**TEST DI APPRENDIMENTO FINALE**  
**“ADDETTI AL MONTAGGIO, SMONTAGGIO E TRASFORMAZIONE DI**  
**PONTEGGI”**

1	B
2	A
3	C
4	A
5	A
6	C
7	C
8	B
9	A
10	B
11	A
12	C